

IPXHOP

品牌指南

该公司的官方名称是“IPXHOP”。

强烈鼓励使用我们的文字标记图像。

IPXHOP

아이피샵

~~IPxhop~~ 所有的字母都应该大写。

~~IP 샵~~ 无关

~~IP XHOP~~ 务必空格。

~~아이피 샵~~ 无关

~~IPXHOP~~ 禁止画底线。

~~아이피숍~~ 无关

~~*IPXHOP*~~ 禁用斜体

~~피샵~~ 无关

IPXHOP为所有年龄段的消费者提供了方便的访问。基本的品牌形象可以融入到各种内容中。



IP Blue **PANTONE** 2728C **RGB** 0 71 187
CMYK 99 76 0 0 **HEX** 0047BB



如果蓝色标志没得事使用，
我们建议使用黑色标志 (#1E1E1E)

适当空格



最小尺寸



通过屏幕设备分辨率判断
文字标记的打印尺寸应为3mm

符号

本身具有很大的象征意义，
因此其使用也是有限的。



PANTONE 2728C RGB 0 71 187

CMYK 99 76 0 0 HEX 0047BB



#1E1E1E

R30 G30 B30




#FFFFFF

R255 G255 B255




遇到深色背景时请使用使用白色的标志。同时遇到明亮的背景时请使用黑色或蓝色的标志。

Investment Paradise
Inspiring Performance
Increased Valued Production
Imagination Promotion
Intellectual Property
IP被定义为知识产权,但又具有多种含义,
恰为IPXHOP的代表符号。



颜色	屏幕	#0047bb (R0 G71 B187) Panton 2728C C/U(C99 M76 Y0 K0)
	打印	Panton 2728C C/U(C99 M76 Y0 K0)
大小	屏幕	根据设备屏幕的不同,应该考虑大小,这样不会影响可读性。
	打印	最小尺寸5mm,符号高度标准。
注意		
建议使用与背景色相同的色调的符号		
形状和颜色不能改变		
当符号和文字标记一起使用时,需要有足够的空白。		
符号和文字标记(徽标)不能用作标志。		
(组合使用时,采用icon + watermark组合		

适当空格



最小尺寸



屏幕 : 通过屏幕设备分辨率判断
打印 : 最小尺寸5mm, 符号高度标准。

用法

本身具有很大的象征意义，
因此其使用也是有限的。

01. 不要把符号和其他元素混在一起。其符号本身是单独使用的。



02. 作为例外, 在离线生产中可以使用板块。

根据离线生产的性质(纹理或物理属性), 符号和周围元素难免会难于区分。

盘子的形状建议为圆形。您可以参考右边示例给出的比率。
在某些情况下, 当使用非圆形板时, 需要单独的 咨询内部。

使用的颜色和板尾也根据情况和考虑产品的特点而定。



推荐的比率

标志比例不宜过大或过小。

用法

本身具有很大的象征意义，
因此其使用也是有限的。


03. 如果在线内容产品中包含文字标记(徽标)，
请避免组合使用符号。

当您想要展示一个品牌时，首先使用文字标记(标志)。
IPXHOP的验证内容的方式是通过文字标记(标志)或文本。
我们将不会用符号来传递多余的信息。



04. 不要将符号插入图形元素中，
因为它可能会使 形状扭曲变形。

符号只于它们的原整体形式来使用。
禁止滥用它为艺术品的装饰元素。



颜色

如果不使用蓝色的IP(符号),
请选择白色或黑色。

PANTONE 2728C RGB 0 71 187

CMYK 99 76 0 0 HEX 0047BB

#1E1E1E

R30 G30 B30

#FFFFFF


R255 G255 B255



遇到深色背景时请使用使用白色的标志。同时遇到明亮的背景时请使用黑色或蓝色的标志。

特殊的使用

如果您需要使用符号来支持关键元素(如文本或图形)
的一种手段时,您可以将调整其颜色来匹配背景颜色。




程序图标是移动环境的标志。
考虑到使用的设备 and 环境, 它可以作为符号的替代。



颜色	屏幕	#FFFFFF (R255 G255 B255) #0047bb (R0 G71 B187)
	打印	Panton 2728C C/U(C99 M76 Y0 K0)
大小	屏幕	根据设备屏幕的不同, 应该考虑大小, 以免影响可读性。
	打印	最小尺寸6mm
注意	使背景和符号看起来足够清晰。 为了获得关注确保所需的最少空白限度。 所有的形状和颜色都不需改变。	

适当空格



请勿随意改变颜色或形状,如右侧示例所示。



禁止更改颜色



禁止使用阴影、3D、渐变等效果。



禁止更改蓝板与IP图标的比例。



背景和图标应该看起来明显不同。



禁止更改蓝板与IP图标的比例。



禁止变形图标。

如果个人想使用符号和文字标记(徽标)一起为标志, 请使用其程序图标和文字标记(徽标)组合。
在使用其标志时, 必须符合规定, 防止形式扭曲、 变形和滥用。



颜色	屏幕	#FFFFFF (R255 G255 B255) #0047bb (R0 G71 B187) #1E1E1E(R30 G30 B30)
	打印	Panton 2728C C/U(C99 M76 Y0 K0) Panton Solid Black C/U (C0 M0 Y0 K100)
大小	屏幕	根据设备屏幕的不同, 应该考虑大小, 以免影响可读性。
	打印	最小尺寸6mm
注意		使背景和符号看起来足够清晰。
		为了获得关注确保所需的最少空白限度。
		所有形状和颜色都不许改变。
		图标和文字标记(标志)之间的间距, 比例和大小都不许调整。

适当空格

