

IPXHOP

品牌指南

该公司的官方名称是“IPXHOP”。

强烈鼓励使用我们的文字标记图像。

IPXHOP

아이피샵

~~IPxhop~~ 所有的字母都应该大写。

~~IP 샵~~ 无关

~~IP XHOP~~ 务必空格。

~~아이피 샵~~ 无关

~~IPXHOP~~ 禁止画底线。

~~아이피숍~~ 无关

~~*IPXHOP*~~ 禁用斜体

~~피샵~~ 无关

IPXHOP为所有年龄段的消费者提供了方便的访问。基本的品牌形象可以融入到各种内容中。



IP Blue **PANTONE** 2728C **RGB** 0 71 187
CMYK 99 76 0 0 **HEX** 0047BB



如果蓝色标志没得事使用，
我们建议使用黑色标志 (#1E1E1E)

适当空格



最小尺寸



通过屏幕设备分辨率判断
文字标记的打印尺寸应为3mm

符号

本身具有很大的象征意义，
因此其使用也是有限的。



PANTONE 2728C **RGB** 0 71 187
CMYK 99 76 0 0 **HEX** 0047BB



#1E1E1E
R30 G30 B30



#FFFFFF
R255 G255 B255



遇到深色背景时请使用使用白色的标志。同时遇到明亮的背景时请使用黑色或蓝色的标志。

Sub Color

除使用 IP blue 外, 还可应用 Sub Color。




#41A5D8
CMYK 70 24 9 0 **RGB** 65 156 202




在白色、亮色背景下, 除 IP blue 外, 还可以使用 Sub Color。

Investment Paradise
Inspiring Performance
Increased Valued Production
Imagination Promotion
Intellectual Property
IP被定义为知识产权,但又具有多种含义,
恰为IPXHOP的代表符号。



颜色	屏幕	#0047bb (R0 G71 B187) Panton 2728C C/U(C99 M76 Y0 K0)
	打印	Panton 2728C C/U(C99 M76 Y0 K0)
大小	屏幕	根据设备屏幕的不同,应该考虑大小,这样不会影响可读性。
	打印	最小尺寸5mm,符号高度标准。
注意		
建议使用与背景色相同的色调的符号		
形状和颜色不能改变		
当符号和文字标记一起使用时,需要有足够的空白。		
符号和文字标记(徽标)不能用作标志。		
(组合使用时,采用icon + watermark组合		

适当空格



最小尺寸



屏幕 : 通过屏幕设备分辨率判断
打印 : 最小尺寸5mm, 符号高度标准。

用法

本身具有很大的象征意义，
因此其使用也是有限的。

01. 不要把符号和其他元素混在一起。其符号本身是单独使用的。



02. 作为例外, 在离线生产中可以使用板块。

根据离线生产的性质(纹理或物理属性), 符号和周围元素难免会难于区分。

盘子的形状建议为圆形。您可以参考右边示例给出的比率。
在某些情况下, 当使用非圆形板时, 需要单独的 咨询内部。

使用的颜色和板尾也根据情况和考虑产品的特点而定。



推荐的比率


标志比例不宜过大或过小。

用法

本身具有很大的象征意义，
因此其使用也是有限的。


03. 如果在线内容产品中包含文字标记(徽标)，
请避免组合使用符号。

当您想要展示一个品牌时，首先使用文字标记(标志)。
IPXHOP的验证内容的方式是通过文字标记(标志)或文本。
我们将不会用符号来传递多余的信息。



04. 不要将符号插入图形元素中，
因为它可能会使 形状扭曲变形。

符号只于它们的原整体形式来使用。
禁止滥用它为艺术品的装饰元素。



颜色

如果不使用蓝色的IP(符号)，
请选择白色或黑色。

PANTONE 2728C

RGB 0 71 187

CMYK 99 76 0 0

HEX 0047BB

#1E1E1E

R30 G30 B30

#FFFFFF

R255 G255 B255



遇到深色背景时请使用使用白色的标志。同时遇到明亮的背景时请使用黑色或蓝色的标志。

Sub Color

除使用 IP blue 外, 还可应用 Sub Color 。

#41A5D8

CMYK 70 24 9 0

RGB 65 156 202



在白色、亮色背景下, 除 IP blue 外, 还可以使用 Sub Color 。

特殊的使用

如果您需要使用符号来支持关键元素(如文本或图形)
的一种手段时, 您可以将调整其颜色来匹配背景颜色。

흰색, 밝은 배경에서는 IP blue 외에 Sub Color 사용 가능합니다.

IP

IP

IP


IP

程序图标是移动环境的标志。
考虑到使用的设备和环境,它可以作为符号的替代。



颜色	屏幕	#FFFFFF (R255 G255 B255) #0047bb (R0 G71 B187)
	打印	Panton 2728C C/U(C99 M76 Y0 K0)
大小	屏幕	根据设备屏幕的不同,应该考虑大小,以免影响可读性。
	打印	最小尺寸6mm
注意	使背景和符号看起来足够清晰。 为了获得关注确保所需的最少空白限度。 所有的形状和颜色都不需改变。	

适当空格



请勿随意改变颜色或形状,如右侧示例所示。



禁止更改颜色



禁止使用阴影、3D、渐变等效果。



禁止更改蓝板与IP图标的比例。



背景和图标应该看起来明显不同。



禁止更改蓝板与IP图标的比例。



禁止变形图标。

如果个人想使用符号和文字标记(徽标)一起为标志, 请使用其程序图标和文字标记(徽标)组合。
在使用其标志时, 必须符合规定, 防止形式扭曲、 变形和滥用。



颜色	屏幕	#FFFFFF (R255 G255 B255) #0047bb (R0 G71 B187) #1E1E1E(R30 G30 B30)
	打印	Panton 2728C C/U(C99 M76 Y0 K0) Panton Solid Black C/U (C0 M0 Y0 K100)
大小	屏幕	根据设备屏幕的不同, 应该考虑大小, 以免影响可读性。
	打印	最小尺寸6mm
注意		使背景和符号看起来足够清晰。
		为了获得关注确保所需的最少空白限度。
		所有形状和颜色都不许改变。
		图标和文字标记(标志)之间的间距, 比例和大小都不许调整。

适当空格

